



Termékprospektus

Játszóterek · **tervezőknek: méretezett műszaki adatok, esési tér, cikkszám** · Gördeszkapályák · Kültéri fitness · Sport és szabadidő · Utcabútor · Rozsdamentes csúszdák · Öntött gumiburkolat és műfüves pálya · Saját gyártású fém, fa és parkeszközök

A Terra Forte Bau Kft.

Játszótéri eszközök, kültéri fitnessparkok és parkberendezések gyártásával, forgalmazásával és telepítésével foglalkozunk, valamint öntött gumiburkolatot és műfüves sportpályát építünk. Kínálatunkban a **Müller partnercég** — Közép-Európa egyik legnagyobb játszótérgyártója — és a Terra Forte Bau Kft. **saját gyártása** által készített eszközök szerepelnek.

A Müller partnercég és a saját gyártású termékeink együtt több mint 1300 tételes kínálatot adnak — szakterületünk egyik legszélesebb termékpalettáját Magyarországon. Ebben a prospektusban a legnépszerűbb, legkedveltebb eszközeinket mutatjuk be. **A teljes, folyamatosan frissülő termékkör** — minden mérettel és cikkszámmal — a weboldalunkon érhető el.

Amiben segítünk: helyszíni felmérés · eszközválasztás és elrendezési terv · esési tér és ütéscsillapító burkolat · szállítás és telepítés · közbeszerzési és pályázati anyagok műszaki tartalma · telepítés utáni karbantartás igény szerint.

Cégnév	Terra Forte Bau Kft.
Székhely	3662 Ózd, Somsályfő telep 1.
Telefon	+36 70 369-8193
E-mail	info@terrafortebau.hu
Honlap	terrafortebau.hu
Adószám	23954780-2-05
Cégjegyzékszám	05 09 024254
Képviselő	Döbör Attila ügyvezető

1300+

tétel a teljes kínálatban

68

saját gyártású termék

10

termékcsoport

A Müller partnercég kínálatából



A fenti fényképek a Müller partnercég megvalósult telepítéseiéről készültek — kombinált játszóeszköz, tematikus játszóvár és gördeszkapálya-elem. A saját gyártású fém, fa és parkeszközeinket a 7., 8. és 10. fejezet mutatja be.

Egy szállítótól

Játszóeszköz, fitnessgép, utcabútor, öntött gumiburkolat és műfüves pálya egy ajánlatban.

Saját gyártás, egyedi méret

A fém, fa és parkeszközöket mi készítjük, így a méret, a színezés és a felszereltség a helyszínhez igazítható.

Tervezőknek kész műszaki tartalom

Minden tételnél cikkszám, befoglaló méret, szabad esésmagasság és esési tér — közvetlenül beépíthető a tervdokumentációba.

Telepítés és karbantartás

A telepítést saját csapatunk végzi. Karbantartást és időszakos felülvizsgálatot igény szerint, külön megállapodás alapján vállalunk.

Tartalom

A kártyák kattinthatók. A PDF bal oldali könyvjelző-paneljén ugyanez a szerkezet végigjárható.




01

Játszóterek

40 bemutatott termék · további 359 a weboldalon

4



02

Gördeszkapályák

16 bemutatott termék · további 47 a weboldalon

16




03

Kültéri fitnessparkok

10 bemutatott termék · további 32 a weboldalon

23



04

Sport és szabadidő

31 bemutatott termék · további 93 a weboldalon

27



05

Utcabútor és kisépítmények

25 bemutatott termék · további 76 a weboldalon

36




06

Rozsdamentes csúszdák

3 bemutatott termék

46



07

Fém játszótéri eszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

28 bemutatott termék

48



08

Parkeszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

10 bemutatott termék

56



09

Teljes körű kivitelezés

SAJÁT GYÁRTÁS

Öntött gumiburkolat · műfüves pálya · fitnesspark · óvodai fejlesztés

60



10

Fa játszótéri eszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

29 bemutatott termék


68



Játszóterek

Kombinált játszóeszközök, hinták, körhinták, homokozók és mászóeszközök minden korosztálynak, az óvodaudvartól a nagy közterületi játszótérig.






Balance Park MANILA

2593

16,2 m hosszú pálya acélszerkezeten, acél- és megerősített függő kötelekkel.

Méret	16,2 × 6,55 × 3,16 m
Esésmagasság	0,54 m
Esési tér	19,37 × 9,58 m




Balance Park TOKIO

2592

13,2 m hosszú pálya acélszerkezeten, acél- és megerősített függő kötelekkel.

Méret	13,2 × 6,55 × 3,16 m
Esésmagasság	0,54 m
Esési tér	16,38 × 9,56 m



Dzsungel 01 akadálypálya

81281

22,3 m hosszú akadálypálya rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal.

Méret	22,25 × 2,06 × 1,21 m
Esésmagasság	0,83 m
Esési tér	25,15 × 5,00 m
Korosztály	14 évig



Dzsungel 02 akadálypálya

81282

11,5 × 7,2 m-es akadálypálya rozsdamentes acélcsövekből, 1,6 m esésmagassággal.

Méret	11,50 × 7,20 × 2,52 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	14,04 × 10,02 m
Korosztály	6–14 év



Dzsungel 03 akadálpálya

81283

10,5 × 9,6 m-es akadálpálya rozsdamentes acélcsövekből, 1,5 m esésmagassággal.

Méret	10,51 × 9,59 × 2,77 m
Esésmagasság	1,50 m
Esési tér	13,36 × 12,41 m
Korosztály	3–14 év




Dzsungel 7 kombinált játszóeszköz

81007

Rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal és kompozit tartókkal készül.

Méret	9,21 × 8,84 × 3,51 m
Esésmagasság	1,23 m
Esési tér	12,06 × 11,71 m
Korosztály	3–14 év



Fal kombinált mászóháló

2130

Hinta, kötélfal, kötélletra, mászófal és mászóállvány egy eszközben.

Méret	12,40 × 3,58 × 2,00 m
Esésmagasság	2,00 m
Esési tér	13,92 × 8,01 m



Futura 8 kombinált játszóeszköz

77708

Krómozott acélszerkezet, csúszásmentes pódium, HPL-lemezek, betonlapokkal.

Méret	7,72 × 5,99 × 2,72 m
Esésmagasság	2,10 m
Esési tér	10,67 × 8,97 m
Korosztály	14 évig



Futura Play 82

77782

11 × 7,7 m-es krómaccél szerkezet csúszásmentes pódiummal, HPL- és HDPE-lemezekkel.

Méret	11,02 × 7,73 × 2,97 m
Esésmagasság	1,94 m
Esési tér	13,60 × 10,29 m
Korosztály	14 évig



Futura Play 83

77783

9,3 × 9,2 m-es krómaccél szerkezet csúszásmentes pódiummal, HPL- és HDPE-lemezekkel.

Méret	9,30 × 9,20 × 2,97 m
Esésmagasság	1,94 m
Esési tér	12,00 × 11,18 m
Korosztály	14 évig



Futura Play 90

77790

14,1 × 12,5 m, 3,5 m magas szerkezet 60 mm-es rozsdamentes acélsövekből.

Méret	14,06 × 12,48 × 3,52 m
Esésmagasság	2,59 m
Esési tér	17,04 × 15,53 m



Futura Play 93

77793

16,4 × 9,1 m, 4,4 m magas szerkezet 60 mm-es rozsdamentes acélsövekből.

Méret	16,41 × 9,14 × 4,37 m
Esésmagasság	2,59 m
Esési tér	20,3 × 12,13 m




Futura Play 99

77799

14,1 × 7,4 m, 4,4 m magas szerkezet 60 mm-es rozsdamentes acélcsövekből.

Méret	14,05 × 7,4 × 4,37 m
Esésmagasság	2,59 m
Esési tér	17,97 × 9,91 m



Futura sport 22

77722

13,2 × 4,5 m, 3,1 m magas: krómaccél szerkezet, HPL-lemezek, acélmagos kötelek.

Méret	13,17 × 4,48 × 3,10 m
Esésmagasság	2,10 m
Esési tér	16,63 × 6,98 m
Korosztály	14 évig



Futura sport 23

77723

8,8 × 5,1 m, 2,2 m magas: krómaccél szerkezet, HPL-lemezek, acélmagos kötelek.

Méret	8,83 × 5,07 × 2,20 m
Esésmagasság	1,99 m
Esési tér	11,72 × 8,01 m
Korosztály	14 évig



Futura sport 24

77724

11,1 × 7,1 m, 3,1 m magas: krómaccél szerkezet, HPL-lemezek, acélmagos kötelek.

Méret	11,11 × 7,07 × 3,10 m
Esésmagasság	1,99 m
Esési tér	14,62 × 9,98 m
Korosztály	14 évig




Futura sport 40

77740

15,3 × 9,9 m, 3,1 m magas szerkezet 60 mm-es rozsdamentes acélcsövekből.

Méret	15,26 × 9,87 × 3,10 m
Esésmagasság	2,10 m
Esési tér	18,19 × 12,87 m
Korosztály	14 évig




Inkluzív játszóeszköz 02

70072-78072

8,6 × 9,7 m-es acél vagy rozsdamentes szerkezet HDPE- és HPL-lemezekkel.

Megnevezés	Inkluzív játszóeszköz 02
Méret	8,60 × 9,74 × 2,99 m
Esésmagasság	0,98 m
Esési tér	11,63 × 12,75 m
Korosztály	14 évig



Inkluzív játszóeszköz 03

70073

6,6 × 9 m-es acél vagy rozsdamentes szerkezet HDPE- és HPL-lemezekkel.

Méret	6,56 × 9,02 × 3,05 m
Esésmagasság	0,30 m
Esési tér	9,40 × 12,02 m



Inkluzív játszóeszköz 04

70074

15 × 9,3 m-es acél vagy rozsdamentes szerkezet HDPE- és HPL-lemezekkel.

Méret	15,03 × 9,26 × 3,08 m
Esésmagasság	0,60 m
Esési tér	17,33 × 12,31 m



Inkluzív játszóeszköz 05

70102

Acélszerkezet 80 × 80 mm-es oszlopokkal, HDPE- és HPL-lemezekkel.

Méret	15,03 × 13,45 × 3,06 m
Esésmagasság	0,60 m
Esési tér	17,33 × 15,25 m
Korosztály	14 évig




Királyi Erőd

72511

Acélcső szerkezet, 8 mm vastag HPL-lemez oldalfalak, ormfalas tornyok.

Méret	6,65 × 6,35 × 3,43 m
Esésmagasság	1,78 m
Esési tér	9,62 × 9,42 m



Kötélpálya

2570

Zárt acélprofil szerkezet, acélkötél, gumiülései kocsik fékmechanizmussal.

Méret	23,19 × 4,76 × 3,62 m
Esésmagasság	1,27 m
Esési tér	25,05 × 4,00 m



Nagy hajó

23700

Hajó formájú eszköz acélprofilokból, HPL-lemezből és megerősített kötelekből.

Méret	11,60 × 4,00 × 4,03 m
Esésmagasság	2,09 m
Esési tér	14,99 × 6,95 m
Korosztály	3–14 év




Ocean 6 kombinált játszóeszköz

82006

8,8 × 6,5 m, 3,65 m magas szerkezet rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal.

Méret	8,80 × 6,49 × 3,65 m
Esésmagasság	1,90 m
Esési tér	11,73 × 9,60 m




Egysziklás kombinált mászóeszköz

11600

Sziklát utánozó, csúszásmentes epoxi mászószikla félkör alakú pódiummal.

Méret	7,76 × 5,24 × 2,37 m
Esésmagasság	1,74 m
Esési tér	11,18 × 8,39 m
Korosztály	3–14 év




Rozsdamentes acél kötélpálya

2570N

Rozsdamentes profilszerkezet, acélsodrony, gumiüléssel, kocsi fékmechanizmussal.

Méret	23,19 × 4,76 × 3,62 m
Esésmagasság	1,27 m
Esési tér	25,05 × 4,00 m




Kétsziklás kombinált mászóeszköz, 14 m

11700

Sziklát utánozó epoxi mászósziklák, 98 és 157 cm magas pódiumokkal.

Méret	14,20 × 6,35 × 2,93 m
Esésmagasság	1,74 m
Esési tér	18,06 × 9,65 m
Korosztály	3–14 év




Kétsziklás kombinált mászóeszköz, 9 m

11650

Két epoxi mászószikla, 98 és 157 cm magas félkör alakú pódiumokkal.

Méret	9,02 × 6,35 × 2,93 m
Esésmagasság	1,74 m
Esési tér	12,44 × 9,66 m
Korosztály	3–14 év



Mászófalas kombinált ügyességi eszköz

14100

Acélcső szerkezet, rétegelt lemez mászófal gyantás fogásokkal, HPL cikcakkfal.

Méret	13,59 × 7,37 × 2,66 m
Esésmagasság	2,28 m
Esési tér	17,09 × 10,82 m
Korosztály	3–14 év



Vár 12 kombinált játszóeszköz

83012

7,5 × 7,7 m, 2,9 m magas szerkezet rozsdamentes acélcsővekből, gömbcsatlakozókkal.

Méret	7,51 × 7,68 × 2,93 m
Esésmagasság	1,58 m
Esési tér	10,69 × 11,08 m
Korosztály	6–14 év



Vár 4 kombinált játszóeszköz

83004

7,5 × 6,6 m, 3,9 m magas szerkezet rozsdamentes acélcsővekből, gömbcsatlakozókkal.

Méret	7,54 × 6,59 × 3,93 m
Esésmagasság	1,9 m
Esési tér	10,74 × 9,47 m
Korosztály	14 évig

Kombinált játszóeszköz 11**70021-78021A**

Acél vagy rozsdamentes acél szerkezet, megerősített kötelek, HDPE- és HPL-lemezek, csúszásmentes, vízálló rétegelt lemez pódium.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér	Korosztály
70021	Kombinált játszóeszköz 11	5,97 × 6,28 × 2,99 m	1,99 m	9,42 × 9,73 m	14 évig
70021A	Kombinált játszóeszköz 11	5,66 × 5,96 × 2,99 m	1,99 m	9,03 × 9,46 m	14 évig
78021	Kombinált játszóeszköz 11	5,97 × 6,28 × 2,99 m	1,99 m	9,42 × 9,73 m	14 évig
78021A	Kombinált játszóeszköz 11	5,66 × 5,96 × 2,99 m	1,99 m	9,03 × 9,46 m	14 évig

Kombinált játszóeszköz 56**70056-78056**

6,5 × 5,9 m-es, 1,76 m magas acélszerkezet HDPE- és HPL-lemezekkel, krómozott lemez és HDPE csúszdával, csúszásmentes pódiummal; tűzihorganyzott, porszórt acél.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér
70056	Tűzihorganyzott, porszórt acélszerkezet	6,51 × 5,89 × 1,76 m	0,98 m	9,91 × 9,28 m
78056	Rozsdamentes acél szerkezet	6,51 × 5,89 × 1,76 m	0,98 m	9,91 × 9,28 m

Kombinált játszóeszköz 58**70058-78058**

11,3 × 7,2 m-es, 4,1 m magas acélszerkezet HDPE- és HPL-lemezekkel, krómozott lemez és HDPE csúszdával, csúszásmentes pódiummal; tűzihorganyzott, porszórt acél.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér
70058	Tűzihorganyzott, porszórt acélszerkezet	11,31 × 7,23 × 4,1 m	1,98 m	15,07 × 10,06 m
78058	Rozsdamentes acél szerkezet	11,31 × 7,23 × 4,1 m	1,98 m	15,07 × 10,06 m

Tornyos kombinált játszóeszköz tűzoltórúddal**70401-78401**

Acél vagy rozsdamentes acél szerkezet, HPL- és HDPE-lemezek, krómozott acél tűzoltórúd és vízálló rétegelt lemez pódium.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér	Korosztály
70401	Horganyzott acél, lakkozott	12,24 × 10,23 × 4,74 m	1,99 m	15,37 × 13,07 m	3–14 év
78401	Rozsdamentes acél, lakkozatlan	12,24 × 10,23 × 4,74 m	1,99 m	15,37 × 13,07 m	3–14 év

Standard Mini 10 kombinált játszóeszköz**71010-79010**

Korrózióvédett acél vagy rozsdamentes acél szerkezet, HPL-lemezek, vízálló rétegelt lemez, epoxi elemek és megerősített kótél.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér	Korosztály
71010	Standard Mini 10 kombinált játszóeszköz – horganyzott acél	8,02 × 5,16 × 1,97 m	1,40 m	11,52 × 8,64 m	14 évig
79010	Standard Mini 10 kombinált játszóeszköz – rozsdamentes acél	8,02 × 5,16 × 1,97 m	1,40 m	11,52 × 8,64 m	14 évig

Vár 5 kombinált játszóeszköz**83005**

8,1 × 6,9 m, 3,9 m magas szerkezet rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal.



Cikkszám	Méret	Esésmagasság	Esési tér	Korosztály
83005	8,14 × 6,85 × 3,93 m	1,9 m	10,97 × 9,98 m	6–14 év

Vár 6 kombinált játszóeszköz**83006**


9,6 × 7,4 m, 4,6 m magas szerkezet rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal.



Cikkszám	Méret	Esésmagasság	Esési tér	Korosztály
83006	9,61 × 7,41 × 4,63 m	1,9 m	12,44 × 10,56 m	6–14 év

Nyolcas dupla homokozó**985-988**

Vibrált B50 betonból készült, bézs színűre festett modulokból álló homokozó; egy modul külső mérete 3,4 × 3,4 m.



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Esésmagasság	Esési tér
985	Dupla homokozó 510 x 510 cm	5,10 × 5,10 × 0,44 m	0,44 m	8,10 × 8,10 m
986	Dupla homokozó 680 x 680 cm	6,80 × 6,80 × 0,44 m	0,44 m	9,80 × 9,80 m
988	Dupla homokozó 850 x 850 cm	8,50 × 8,50 × 0,44 m	0,44 m	11,50 × 11,50 m

További 359 termék a weboldalunkon

Ebben a prospektusban a fejezet legnépszerűbb, legkedveltebb eszközeit mutatjuk be. A teljes, folyamatosan frissülő kínálat — minden mérettel, cikkszámokkal és műszaki adattal — a honlapunkon érhető el, ahol kategóriánként és korosztály szerint is lehet szűrni.




terrafortebau.hu/termekek/katalogus/jatszoterek

Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.



Gördeszkapályák

Rámpák, quarter pipe-, bank ramp- és funbox-elemek, amelyek egymással kombinálva a rendelkezésre álló területhez igazíthatók.






Funbox 17

108770

Betonszerkezet rozsdamentes felhajtókkal: box, két bank és oldalsó rail.

Méret **5,34 × 1,20 × 0,99 m**



Funbox 1

107170

Beton és horganyzott acél elemek: boxok, bankek, lépcsők, grindboxok és rail.

Méret **10,28 × 7,06 × 1,10 m**




Funbox 14

108498

Acélbetétes, vibrált betonszerkezet 4 mm-es rozsdamentes acél felhajtókkal.

Méret **9,60 × 7,10 × 1,28 m**



Gap, 35 cm

151430

Egyszerű, gyakran alkalmazott akadály két, 35 cm magas kickerből.

Méret **5,30 × 1,20 × 0,35 m**

Bank rámpa, 125 cm**172412-174812**

Alapvető lendítőelem, a legtöbb gördeszkapálya része; a 125 cm magas változat kezdő és középhaladó használóknak készült.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
172412	Bank rámpa 125 cm, szél. 2,4 m	4,53 × 2,4 × 2,47 m
173612	Bank rámpa 125 cm, szél. 3,6 m	4,53 × 3,6 × 2,47 m
174812	Bank rámpa 125 cm, szél. 4,8 m	4,53 × 4,8 × 2,47 m

Bank rámpa, 150 cm**173615-174815**

Alapvető lendítőelem, a legtöbb gördeszkapálya része; a 150 cm magas változat középhaladó használóknak készült.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
173615	Bank rámpa 150 cm, szél. 3,6 m	5,27 × 3,6 × 2,72 m
174815	Bank rámpa 150 cm, szél. 4,8 m	5,27 × 4,8 × 2,72 m

Bank rámpa, 70 cm**171270-173670**

Alapvető lendítőelem, a legtöbb gördeszkapálya része; a 70 cm magas változat kezdő használóknak készült.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
171270	Bank rámpa 70 cm, szél. 1,2 m	3,08 × 1,2 × 0,70 m
172470	Bank rámpa 70 cm, szél. 2,4 m	3,08 × 2,4 × 0,70 m
173670	Bank rámpa 70 cm, szél. 3,6 m	3,08 × 3,6 × 0,70 m

Bank rámpa, 98 cm**171298-173698**

Alapvető lendítőelem, a legtöbb gördeszkapálya része; a 98 cm magas változat kezdő használóknak készült.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
171298	Bank rámpa 98 cm, szél. 1,2 m	3,87 × 1,2 × 0,98 m
172498	Bank rámpa 98 cm, szél. 2,4 m	3,87 × 2,4 × 2,20 m
173698	Bank rámpa 98 cm, szél. 3,6 m	3,87 × 3,6 × 2,20 m

Fun rámpa, 180 cm**194808-196008**

Nagyobb létesítményekbe ajánlott half-pipe típusú elem; a pálya lemezébe süllyesztést és kiegészítő sávalapokat igényel.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
194808	Fun rámpa 180 cm, szél. 4,8 m	10,31 × 4,91 × 3,02 m
196008	Fun rámpa 180 cm, szél. 6,0 m	10,31 × 6,11 × 3,02 m

Manual Pad Combo, 50 cm**181250-182450**

Önállóan is telepíthető elem: hagyományos manual pad grindboxszal kiegészítve.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
181250	Manual Pad Combo 3 & Grind, 120x240 cm	2,40 × 1,20 × 0,50 m
182450	Manual Pad Combo 5 & Grind, 240x240 cm	2,40 × 2,40 × 0,50 m

Mini rámpa, 125 cm

193612-194812

Nagyobb létesítményekben gyakran alkalmazott elem, 125 cm magas kivitelben.




Cikkszám	Megnevezés	Méret
193612	Mini rámpa 125 cm, szél. 3,6 m	8,26 × 3,60 × 2,45 m
194812	Mini rámpa 125 cm, szél. 4,8 m	8,26 × 4,80 × 2,45 m

Mini rámpa, 150 cm

193615-194815

Nagyobb létesítményekben gyakran alkalmazott elem, 150 cm magas kivitelben.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
193615	Mini rámpa 150 cm, szél. 3,6 m	9,59 × 3,60 × 2,70 m
194815	Mini rámpa 150 cm, szél. 4,8 m	9,59 × 4,80 × 2,70 m

Quarter 7, 98 cm

109798

98 cm magas elemekből álló összeállítás; 125 és 150 cm-es elemekből is kialakítható.



Cikkszám	Méret
109798	4,80 × 3,85 × 2,20 m

Quarter Pipe, 125 cm

142412-143612

Alapvető gyorsítóelem, a legtöbb gördeszkapálya része.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
143612	Quarter Pipe 125 cm, szél. 3,6 m	3,60 × 3,06 × 2,45 m

Quarter Pipe, 150 cm

143615-144815

Alapvető gyorsítóelem, a legtöbb gördeszkapálya része, 150 cm magas kivitelben.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
143615	Quarter Pipe 150 cm, szél. 3,6 m	3,60 × 3,45 × 2,70 m
144815	Quarter Pipe 150 cm, szél. 4,8 m	4,80 × 3,45 × 2,70 m

Quarter Pipe, 182 cm

141808-141848

182 cm magas gyorsítóelem; a pálya lemezében mélyedést és kiegészítő sávalapokat igényel.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
141808	Quarter Pipe 182 cm, szél. 3,6 m	3,9 × 3,85 × 3,04 m
141848	Quarter Pipe 182 cm, szél. 4,8 m	5,10 × 3,85 × 3,04 m

További 47 termék a weboldalunkon

Ebben a prospektusban a fejezet legnépszerűbb, legkedveltebb eszközeit mutatjuk be. A teljes, folyamatosan frissülő kínálat — minden mérettel, cikkszámmal és műszaki adattal — a honlapunkon érhető el, ahol kategóriánként és korosztály szerint is lehet szűrni.

terrafortebau.hu/termekek/katalogus/skatepark


Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.



Kültéri fitnessparkok

Áramforrás nélkül, saját testsúllyal működő szabadtéri edzőgépek felnőtteknek és fiataloknak, kerekesszékből használható állomásokkal is.





Atlas Tytan 8 állomásos

26080

Nyolc edzőállomás közös acélvázon, a napfény felét visszatartó árnyékolóval.

Méret	4,16 × 4,16 × 2,50 m
Esésmagasság	0,90 m
Esési tér	7,08 × 7,08 m



Combizom-erősítő pad

26159

Combizommedzésre szolgáló pad acélcső szerkezettel, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	0,75 × 1,76 × 1,81 m
Esésmagasság	0,87 m
Esési tér	3,75 × 4,76 m
Korosztály	14 évtől




Fekvenyomó rúd

26209

Fekvenyomó gyakorlóeszköz acélcső szerkezettel, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	1,46 × 0,84 × 1,81 m
Esésmagasság	0,4 m
Esési tér	4,46 × 3,84 m
Korosztály	14 évtől



Futógép

26709

Futómozgást utánozó edzőgép kilengő karral, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	1,05 × 0,76 × 1,81 m
Esésmagasság	0,74 m
Esési tér	4,52 × 3,77 m
Korosztály	14 évtől



Lengőgép

26659

A csípőízület izmainak edzésére szolgáló eszköz, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	1,26 × 0,66 × 1,81 m
Esésmagasság	0,92 m
Esési tér	4,27 × 4,69 m



Lengőgép II

26119

Kilengő karos edzőgép acélcső szerkezettel, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	1,03 × 0,64 × 1,81 m
Esésmagasság	0,87 m
Esési tér	4,03 × 4,70 m
Korosztály	14 évtől



Ollózó gép

26139

Ollózó mozgásra szolgáló edzőgép acélcső szerkezettel, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	0,63 × 0,64 × 1,81 m
Esésmagasság	0,62 m
Esési tér	3,63 × 4,85 m
Korosztály	14 évtől



Sífutógép

26089

Sífutó mozgást utánozó edzőgép, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	1,25 × 0,57 × 1,81 m
Esésmagasság	0,32 m
Esési tér	4,68 × 3,57 m
Korosztály	14 évtől



Tytan masszírozó

26509

Masszírozó eszköz 15 mm-es HDPE-lemez elemekkel, külön tartóoszlopra szerelve.

Méret	0,99 × 1,30 × 1,81 m
Esési tér	3,99 × 4,30 m
Korosztály	14 évtől



Vízszintes létra

26149

Vízszintes mászólétra acélcsőből, két tartóoszlop között.

Méret	2,49 × 0,61 × 1,94 m
Esésmagasság	0,94 m
Esési tér	5,49 × 3,61 m
Korosztály	14 évtől

További 32 termék a weboldalunkon

Ebben a prospektusban a fejezet legnépszerűbb, legkedveltebb eszközeit mutatjuk be. A teljes, folyamatosan frissülő kínálat — minden mérettel, cikkszámmal és műszaki adattal — a honlapunkon érhető el, ahol kategóriánként és korosztály szerint is lehet szűrni.


terrafortebau.hu/termek/katalogus/kulteri-fitnessparkok


Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.



Sport és szabadidő

Street workout- és parkourpályák, focikapuk, kosárpalánkok, pingpongasztalok, minigolf és csocsó iskolaudvarra, sporttelepre és közparkba.






Street Workout 11

88011

Street workout állomás 100 × 100 mm-es oszlopokkal, falécekkel borított hengerrel.

Méret	8,84 × 5,38 × 3,5 m
Esésmagasság	2,40 m
Esési tér	12,10 × 8,91 m




Street Workout 12

88012

Street workout állomás gyakorlórudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	6,95 × 5,08 × 2,30 m
Esésmagasság	1,30 m
Esési tér	9,96 × 8,13 m




Street Workout 13

88013

Street workout állomás húzódkódórudakkal, függőleges létrával és tornagyűrűkkel.

Méret	17,61 × 6,24 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	20,58 × 9,42 m




Street Workout 14

88014

Street workout állomás húzódkódórudakkal, függőleges létrával és HDPE edzőpaddal.

Méret	7,62 × 6,16 × 2,30 m
Esésmagasság	1,30 m
Esési tér	10,62 × 9,42 m




Street Workout 15

88015

Street workout állomás gyakorlórudakkal, vízszintes létrával és párhuzamos korláttal.

Méret	6,35 × 4,97 × 2,30 m
Esésmagasság	1,30 m
Esési tér	9,24 × 7,97 m




Street Workout 16

88016

11,5 × 5,3 m-es street workout állomás rudakkal, létrával és tornagyűrűkkel.

Méret	11,48 × 5,26 × 3,91 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	14,46 × 8,27 m




Street Workout 19

88019

Street workout állomás húzódkódórudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	5,13 × 5,15 × 3,91 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	8,13 × 8,96 m




Street Workout 20

88020

Street workout állomás húzódkódórudakkal és vízszintes létrával.

Méret	14,70 × 8,16 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	17,67 × 4,40 m




Street Workout 21

88021

Street workout állomás húzódkodórudakkal, létrával és fekvőtámasz-korláttal.

Méret	9,78 × 6,50 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	12,78 × 10,26 m




Street Workout 22

88022

10,1 × 4,1 m-es állomás húzódkodórudakkal, függőleges és vízszintes létrákkal.

Méret	10,13 × 4,07 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	14,01 × 10,87 m




Street Workout 23

88023

Street workout állomás rudakkal, párhuzamos korláttal és vízszintes létrával.

Méret	6,02 × 5,42 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	9,02 × 9,23 m



Street Workout 24

88024

11,8 × 5,5 m-es állomás rudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	11,77 × 5,50 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	14,77 × 8,75 m




Street Workout 25

88025

Street workout állomás rudakkal, HPL kézenállófallal, létrával és gyakorlókötéllel.

Méret	6,90 × 4,25 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	10,34 × 8,05 m




Street Workout 26

88026

10,3 × 5,5 m-es street workout állomás rudakkal, létrával és tornagyűrűkkel.

Méret	10,28 × 5,53 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	13,60 × 8,53 m




Street Workout 29

88029

Street workout állomás rudakkal, létrákkal és alacsony párhuzamos korláttal.

Méret	8,85 × 7,40 × 3,90 m
Esésmagasság	2,40 m
Esési tér	12,67 × 10,44 m




Street Workout 32

88032

14,3 × 6,3 m-es állomás húzózkodórudakkal, függőleges és vízszintes létrákkal.

Méret	14,26 × 6,33 × 3,90 m
Esésmagasság	2,40 m
Esési tér	17,24 × 9,22 m




Street Workout 33

88033

Street workout állomás húzódkodórudakkal, jutakötéllel és vízszintes létrákkal.

Méret	14,90 × 11,20 × 3,51 m
Esésmagasság	2,40 m
Esési tér	17,90 × 14,20 m




Street Workout 34

88034

Street workout állomás rudakkal, függőleges, vízszintes és ferde létrával.

Méret	8,22 × 6,75 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	12,00 × 10,55 m




Street Workout 35

88035

12,6 × 3 m-es állomás rudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	12,57 × 2,98 × 2,60 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	15,74 × 6,01 m




Street Workout 4

88004

Street workout állomás 100 × 100 mm-es oszlopokkal és gyakorlórudakkal.

Méret	7,60 × 7,60 × 2,60 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	10,60 × 10,63 m




Street Workout 7

88007

Street workout állomás rudakkal, korlátokkal, vízszintes és függőleges létrával.

Méret	7,60 × 5,30 × 2,60 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	10,63 × 8,3 m




Street Workout 8

88008

Street workout állomás rudakkal, tornakarikákkal és fekvőtámasz-korláttal.

Méret	7,42 × 7,99 × 3,90 m
Esésmagasság	2,80 m
Esési tér	11,02 × 10,99 m




Street Workout FIT 04

87004

70 × 70 mm-es oszlopokkal, gyakorlórudakkal és függőleges létrával.

Méret	7,69 × 6,42 × 2,61 m
Esésmagasság	1,60 m
Esési tér	10,69 × 9,42 m




Street Workout FIT 08

87008

70 × 70 mm-es oszlopokkal, rudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	7,34 × 6,77 × 2,31 m
Esésmagasság	1,30 m
Esési tér	10,31 × 9,75 m




Street Workout – Parkour 2

88502

7,6 × 7 m-es összeállítás korlátokkal, létrákkal és B30 betontömbökkel.

Méret	7,58 × 7,02 × 2,30 m
Esésmagasság	2,06 m
Esési tér	10,48 × 10,02 m




Street Workout – Parkour 3

88503

7,5 × 5,3 m-es összeállítás korlátokkal, létrákkal és B30 betontömbökkel.

Méret	7,50 × 5,33 × 3,90 m
Esésmagasság	2,06 m
Esési tér	10,49 × 8,33 m




Street Workout – Parkour 4

88504

9,8 × 5 m-es összeállítás korlátokkal, létrákkal és B30 betontömbökkel.

Méret	9,75 × 4,97 × 3,90 m
Esésmagasság	2,06 m
Esési tér	12,75 × 7,95 m




Street Workout – Parkour 5

88505

15,3 × 8,6 m-es összeállítás korlátokkal, létrákkal és B30 betontömbökkel.

Méret	15,32 × 8,60 × 3,90 m
Esésmagasság	2,8 m
Esési tér	19,11 × 12,36 m



Street Workout 31

88031

7,8 × 5,5 m-es állomás rudakkal, függőleges és vízszintes létrával.

Méret	7,80 × 5,45 × 2,90 m
Esésmagasság	1,87 m
Esési tér	10,76 × 8,73 m




XXL1 kombinált kondipark

89106

7,2 × 6,2 m-es kondipark rozsdamentes acélcsövekből, gömbcsatlakozókkal.

Méret	7,21 × 6,21 × 2,60 m
Esésmagasság	1,53 m
Esési tér	10,03 × 9,06 m
Korosztály	9 évtől



Parkour blokk mintaösszeállítás

89930

B30 betonból készült parkourblokkokból és fedelekből álló összeállítás.

Méret	8,14 × 6,79 × 1,18 m
Esésmagasság	1,18 m
Esési tér	11,14 × 9,97 m

További 93 termék a weboldalunkon


A teljes, folyamatosan frissülő kínálat — minden mérettel és cikkszámmal — a honlapunkon érhető el.

terrafortebau.hu/termek/katalogus/sport-es-szabadido

Utcabútor és kisépítmények

Parki padok, asztalok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, kerítések, virágtartók és árnyékolók beton és fém kivitelben.





Inkluzív betonasztal, támla nélküli padok

5106

Kerekesszékekkel is használható, leásható betonasztal csiszolt, lakkozott lappal.

Méret **1,69 × 1,80 × 0,76 m**



Inkluzív csocsóasztal

8005

Acélprofil váz, díszkavicccsal kevert, simára csiszolt betonlap.

Méret **1,38 × 0,83 × 0,85 m**



Kerek fém asztal, 6 személyes, leállítható

7150

Acélcső szerkezet, csiszolt és lakkozott, időjárásálló betonlap.

Méret **2,12 × 1,88 × 0,80 m**



Pad pelenkázóval

140

Acélprofil pad műanyag lécekkel és legalább 15 mm vastag HDPE pelenkázófelülettel.

Méret **2,08 × 0,51 × 0,81 m**



Pad pelenkázóval, árnyékolással

141

Acélprofil pad műanyag lécekkel és pelenkázófelülettel, árnyékolóval.

Méret **2,08 × 1,00 × 2,19 m**



Óvodás piknikasztal gyerekeknek

65-65A

Óvodás gyermekeknek készült, 58 cm magas fém kerti asztal acélcső szerkezettel.

Megnevezés **Óvodás piknikasztal gyerekeknek – lebetonozható**

Méret **1,5 × 1,42 × 0,59 m**



Szerelmesek padja

120

Acélcső szerkezet, lakkozott, időjárásálló egzotikus fa ülőfelület.

Méret **1,89 × 0,62 × 0,89 m**

Betonasztal, talajba rögzíthető – támla nélküli ülőkékkel

4110-4113

Vibrált, vasalt B30 betonból készült asztal négy támla nélküli ülőkével, talajba süllyesztve telepíthető.




Cikkszám	Megnevezés	Méret
4110	Négyzet alakú beton asztal kártyázáshoz (sima lap) – 4 személyes, lebetonozható	1,78 × 1,78 × 0,76 m
4111	Négyzet alakú beton asztal sakkozáshoz – 4 személyes, lebetonozható	1,78 × 1,78 × 0,76 m
4113	Négyzet alakú beton asztal ki nevezett játékhoz – 4 személyes, lebetonozható	1,78 × 1,78 × 0,76 m

Betonasztal, talajba rögzíthető – támlás ülőkékkel

4100-4103

Vibrált, vasalt C25/30 betonból készült asztal négy támlás ülőkével, talajba süllyesztve telepíthető.




Cikkszám	Megnevezés	Méret
4100	Négyzet alakú beton kártyaasztal (sima asztallap) – földbe süllyeszthető, támlás ülőkékkel	2,02 × 2,02 × 0,78 m
4101	Négyzet alakú beton sakkasztal – földbe süllyeszthető, támlás ülőkékkel	2,02 × 2,02 × 0,78 m

Fém asztal, négyzet alakú, 4 személyes, betonozható

4053-4053B

Acélcső szerkezetű asztal; minden acélelem tűzihorganyzott (min. 100 µm), opcionálisan lakkozott.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
4053	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, kártyázáshoz (sima asztallap)	1,90 × 1,90 × 0,80 m
4053A	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, sakkozáshoz	1,90 × 1,90 × 0,80 m
4053B	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, kínai sakkhöz	1,90 × 1,90 × 0,80 m

Betonasztal háttámla nélküli padokkal – kihelyezhető

5350-5354

Vibrált B30 vasbeton asztal háttámla nélküli padokkal, szilárd burkolatra kihelyezhető; tömege 510 kg.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
5350	Beton kártyaasztal (sima asztallap) – támla nélküli padok, ráállítható	1,80 × 1,85 × 0,77 m
5351	Beton sakkozóasztal – támla nélküli padok, ráállítható	1,80 × 1,85 × 0,77 m
5352	Beton sakkozóasztal (két tábla) – támla nélküli padok, ráállítható	1,80 × 1,85 × 0,77 m
5354	Beton sakk- és kínai sakk asztal – támla nélküli padok, ráállítható	1,80 × 1,85 × 0,77 m

Betonasztal háttámlás padokkal – beásható

5110-5114

Vibrált C25/30 vasbeton asztal háttámlás padokkal, talajba ásható kivitelben.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
5110	Betonasztal kártyázáshoz – támlás padokkal, lebetonozható	1,80 × 1,99 × 0,76 m
5111	Beton sakkozóasztal – támlás padok, lebetonozható	1,80 × 1,99 × 0,76 m
5112	Beton sakkozóasztal (két tábla) – támlás padok, lebetonozható	1,80 × 1,99 × 0,76 m
5114	Beton sakk- és kínai sakk asztal – támlás padok, lebetonozható	1,80 × 1,99 × 0,76 m

Betonasztal támla nélküli padokkal – talajba rögzíthető

5100-5104

Vibrált, vasalt C25/30 betonból készült asztal támla nélküli padokkal, talajba süllyesztve telepíthető.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
5100	Beton asztal kártyázáshoz (sima lap) – támla nélküli padokkal, lebetonozható	1,80 × 1,69 × 0,76 m
5101	Beton asztal sakkozáshoz – támla nélküli padokkal, lebetonozható	1,80 × 1,69 × 0,76 m
5102	Beton sakkasztal (két tábla) – támla nélküli padokkal, földbe süllyeszthető	1,80 × 1,69 × 0,76 m
5104	Beton sakk- és kínai sakk asztal – támla nélküli padokkal, földbe süllyeszthető	1,80 × 1,69 × 0,76 m

Hintázó pad

180-181


Rozsdamentes acélcső és -profil szerkezet, lakkozott égerfa deszkák, karbantartást nem igénylő fém-gumi csuklók.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
180	Hintapad – rozsdamentes acél, felállítható	0,91 × 1,80 × 0,86 m
181	Hintapad – rozsdamentes acél, beásható	0,91 × 1,80 × 0,86 m

Inkluzív betonasztal, támlás ülőhelyekkel**4160-4163**

Vibrált C25/30 betonból készült asztal támlás ülőhelyekkel, csiszolt és lakkozott, időjárásálló lappal.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
4161	Sakktáblás változat	1,43 × 2,00 × 0,77 m
4163	Ki nevet a végén táblás változat	1,43 × 2,00 × 0,77 m

Kerek fém asztal, 4 személyes, lebetonozható**7062-7062B**

Acélcső szerkezet, csiszolt és lakkozott, időjárásálló betonlap; minden acélelem tűzihorganyzott (min. 100 µm).



Cikkszám	Megnevezés	Méret
7062	Kerek fém asztalka kártyázáshoz (sima asztallap) – földbe ásható	2,18 × 2,18 × 0,80 m
7062A	Kerek fém asztalka sakkozáshoz – földbe ásható	2,18 × 2,18 × 0,80 m
7062B	Kerek fém asztalka kínai sakkhöz – földbe ásható	2,18 × 2,18 × 0,80 m

Kerek fém asztal, 4 személyes, lebetonozható**7052-7052B**

Négy személyes fém asztal acélcső szerkezettel, leállítható és lebetonozható kivitelben; tömege 240/490 kg.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
7052	Kerek fém asztalka kártyázáshoz (sima asztallap) – földbe ásható	2,07 × 2,07 × 0,80 m
7052A	Kerek fém asztalka sakkozáshoz – földbe ásható	2,07 × 2,07 × 0,80 m
7052B	Kerek fém asztalka kínai sakkhöz – földbe ásható	2,07 × 2,07 × 0,80 m

Kerek fém asztal, 4 személyes, leállítható

7061-7061B

Leállítható kivitelű asztal acélcső szerkezettel, csiszolt és lakkozott, időjárásálló betonlappal.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
7061	Kerek fém asztalka kártyázáshoz (sima asztallap) – szabadon állítható	2,18 × 2,18 × 0,80 m
7061A	Kerek fém asztalka sakkozáshoz – szabadon állítható	2,18 × 2,18 × 0,80 m
7061B	Kerek fém asztal ki-ki-kocka játékhoz – felállítható	2,18 × 2,18 × 0,80 m

Kerek fém asztal, 4 személyes, ráállítható

7051-7051B

Négyszemélyes fém asztal ráállítható kivitelben, acélcső szerkezettel; tömege 240/490 kg.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
7051	Kerek fém asztalka kártyázáshoz (sima asztallap) – szabadon állítható	2,07 × 2,07 × 0,80 m
7051A	Kerek fém asztalka sakkozáshoz – szabadon állítható	2,07 × 2,07 × 0,80 m
7051B	Kerek fém asztal ki-ki-kocka játékhoz – felállítható	2,07 × 2,07 × 0,80 m

Kerékpár- és rollertároló, 8 állásos

250-250A

Nyolcállásos kerékpár- és rollertároló acélcsőből, felállítható és leásható változatban.




Cikkszám	Megnevezés	Méret
250	Fém kerékpártároló 8 kerékpárhoz – felállítható	2,36 × 0,66 × 0,60 m
250A	Fém kerékpártároló 8 kerékpárhoz – bebetonozható	2,36 × 0,66 × 0,60 m

Négyzet alakú fém asztal, 4 személyes, ráállítható

4052-4052B

Acélcső szerkezet, csiszolt és lakkozott, időjárásálló asztallap profilozott alumíniumléc peremmel.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
4052	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, kártyázáshoz (sima asztallap)	1,90 × 1,90 × 0,80 m
4052A	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, sakkozáshoz	1,90 × 1,90 × 0,80 m
4052B	Négyzet alakú fém asztalka, 4 személyes, kínai sakkhöz	1,90 × 1,90 × 0,80 m

Rozsdamentes acél pad

106-106A

Rozsdamentes acélprofil szerkezet és talpak, lakkozott égerfa deszkák.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
106	Rozsdamentes acél pad – állítható kivitel	1,97 × 0,67 × 0,90 m
106A	Pad rozsdamentes acélból – lebetonozható	1,97 × 0,67 × 0,90 m

Stop-Dog 963 – kerítés bejárat szegmens

963-963A

Tűzhorganyzott acél idomacélokból és rudakból készült bejárat kerítésszegmens, 1190 × 1640 × 1150 mm.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
963	Stop-Dog, kerítés bejárat szakasz 960 – horganyzott acél	1,64 × 1,19 × 1,15 m
963A	Stop-Dog, kerítés bejárat szakasz 960A – horganyzott és lakkozott acél	1,64 × 1,19 × 1,15 m

Csővázas parki pad támlával

35-38

Kihelyezhető vagy beásható pad, szerkezete 60,3 mm-es acélcsőből, szögvasakból és laposacélokból készül.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
35	Csővázas parkpad, háttámlával – állítható, horganyzott acél	1,95 × 0,79 × 0,53 m
36	Csővázas parkpad, háttámlával – kihelyezhető, horganyzott és lakkozott acél	1,95 × 0,79 × 0,53 m
37	Csővázas parkpad, háttámlával – leásható, horganyzott acél	1,95 × 0,79 × 0,53 m
38	Csővázas parkpad, háttámlával – leásható, horganyzott és lakkozott acél	1,95 × 0,79 × 0,53 m

Zöld Iskola piknikasztal

66-66A

Óvodás gyermekeknek készült fém kerti asztal Ø48,3 és Ø38 mm-es acélcső szerkezettel.



Cikkszám	Megnevezés	Méret
66	Zöld Iskola piknikasztal – földbe süllyeszthető	1,50 × 1,30 × 0,79 m
66A	Zöld Iskola piknikasztal – állítható	1,50 × 1,30 × 0,79 m

További 76 termék a weboldalunkon

Ebben a prospektusban a fejezet legnépszerűbb, legkedveltebb eszközeit mutatjuk be. A teljes, folyamatosan frissülő kínálat — minden mérettel, cikkszámokkal és műszaki adattal — a honlapunkon érhető el, ahol kategóriánként és korosztály szerint is lehet szűrni.

terrafortebau.hu/termekek/katalogus/utcabutor-es-kisepitmenyek

Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.



Rozsdamentes csúszdák

Európai gyártópartnerünk kínálatából, 1.4301 minőségű rozsdamentes acélból, festékbevonat nélkül, ezért gyakorlatilag karbantartásmentesen.





Peremes csúszdák

Nyitott csúszdapálya felhajtott peremmel, alacsony vagy magas kivitelben.

Forma	egyenes, hullámos
Hasznos hossz	1,258–3,76 m
Lejtés	40°
Kifutó	Typ 1
Esésmagasság	0,6–2 m
Esési tér	0,53–2 m
Méretváltozat	20 db



Csőves csúszdák

Zárt, alagút jellegű csúszdatest egyenes, íves és spirál kivitelben.

Forma	egyenes, spirál, íves
Hasznos hossz	3,278–13,901 m
Lejtés	25–35°
Kifutó	Typ 2
Esésmagasság	1,5–6 m
Esési tér	1,25–6 m
Méretváltozat	59 db



Vályús csúszdák

Félig zárt, vályú alakú csúszdatest, nagy csúszófelülettel.

Forma	egyenes, spirál, íves
Hasznos hossz	1,519–6,726 m
Lejtés	25–35°
Kifutó	Typ 2
Esésmagasság	0,6–3 m
Esési tér	0,48–3 m
Méretváltozat	23 db

Mind a 102 méretváltozat a weboldalunkon

A rozsdamentes csúszdákat típusonként, esésmagasság szerint válogatva, cikkszámokkal és méretezett műszaki adatokkal a honlapunkon találja meg — ott a beépítési rajzok és a szerelési módok is elérhetők.




terrafortebau.hu/termek/rozsdamentes-csuszdak




Fém játszótéri eszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

Saját gyártású, porszórt acélszerkezetű, vandálbiztos játszóeszközök közterületre, iskola- és óvodaudvarra, egyedi méretben és színben is.





Ügyességi pálya csúszdával

HF 0076

SAJÁT GYÁRTÁS

Csúszdatorony, alagút, lengőhíd és egyensúlyozók, egyszerre 6–8 gyerekeknek.

Méret	360 × 601 × 195 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	660 × 951 cm
Korosztály	3–12 év



Négyszög mászóka

HF 145

SAJÁT GYÁRTÁS

Mászóháló, mászófal, tűzoltórúd és létra; egyszerre 4–5 gyerekeknek.

Méret	142 × 100 × 190 cm
Esésmagasság	180 cm
Esési tér	472 × 500 cm
Korosztály	3–12 év



Hatszög mászóka

HF 146

SAJÁT GYÁRTÁS

Mászóháló, mászófal, nyújtórúd, kötélletra, mászókötél és fém létra.

Méret	185 × 209 × 180 cm
Esésmagasság	180 cm
Esési tér	570 × 550 cm
Korosztály	3–12 év




Mászóka alacsony

HF 32

SAJÁT GYÁRTÁS

Fém, kötélhálós és létrás mászóka egyrészes nyújtóval, egyszerre 2–3 gyerekeknek.

Méret	197 × 183 × 95 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	497 × 483 cm
Korosztály	2–6 év



Árbóc mászóka

HF 0121

SAJÁT GYÁRTÁS

Két oldalt mászóháló, merőlegesen egyik oldalt mászóka, a másikon nyújtó.

Méret	409 × 189 × 300 cm
Esésmagasság	150 cm
Esési tér	709 × 489 cm
Korosztály	3–12 év




Erdő mászóka

HF 0125

SAJÁT GYÁRTÁS

Öt lombkoronás „fa”, amelynek levelein fáról fára lehet lépkedni.

Méret	310 × 140 × 350 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	650 × 500 cm
Korosztály	3–12 év




Kalandpark

HF 0123

SAJÁT GYÁRTÁS

Lengőhíd, köteles lépegető, kötélháló és függeszekedő, a sarkokon pihenőpadozattal.

Méret	432 × 400 × 230 cm
Esésmagasság	200 cm
Esési tér	782 × 750 cm
Korosztály	3–14 év



Köteles örökmozgó

HF 0122

SAJÁT GYÁRTÁS

Mászófal, kötélháló, kötélletra és mászókötelek; egyszerre 4 gyerekeknek.

Méret	218 × 218 × 230 cm
Esésmagasság	195 cm
Esési tér	618 × 618 cm
Korosztály	3–14 év




Kötélhálós mászóka mászófallal

HF 0126

SAJÁT GYÁRTÁS

Kötélhálós mászóka és mászófal, egyszerre 2–3 gyereknek.

Méret	292 × 90 × 200 cm
Esésmagasság	190 cm
Esési tér	692 × 409 cm
Korosztály	3–14 év




Létrás mászóka

HF 0124

SAJÁT GYÁRTÁS

Három kötélletra, mászókötél és nyújtó; egyszerre 4 gyereknek.

Méret	173 × 218 × 230 cm
Esésmagasság	185 cm
Esési tér	523 × 568 cm
Korosztály	3–14 év



Alagút kötélalagúttal

AU 42

SAJÁT GYÁRTÁS

Két műanyag csőalagút és egy kötélalagút, egyszerre 1–2 gyereknek.

Méret	320 × 64 × 89 cm
Esésmagasság	89 cm
Esési tér	620 × 364 cm
Korosztály	2–6 év



Babaház

HF 103

SAJÁT GYÁRTÁS

Fémkötésekkel, acélcsavarokkal összeépített babaház, egyszerre 6 gyereknek.

Méret	148 × 150 × 199 cm
Esésmagasság	22 cm
Esési tér	448 × 450 cm
Korosztály	2–6 év



Bölcsi csúszdaállvány

HF 30

SAJÁT GYÁRTÁS

Rámpán megközelíthető torony hullámos csúszdával, egyszerre 2–3 gyerekeknek.

Méret	396 × 100 × 185 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	746 × 400 cm
Korosztály	2–6 év



Csúszdatorony

HF 104

SAJÁT GYÁRTÁS

Torony, csúszda és létra; egyszerre 1–2 gyerekeknek.

Méret	150 × 340 × 294 cm
Esésmagasság	125 cm
Esési tér	700 × 450 cm
Korosztály	3–14 év




Csúszdaállvány alagúttal

HF 0075

SAJÁT GYÁRTÁS

Torony, csúszda, alagút, létra és mászófal egy eszközben.

Méret	309 × 390 × 294 cm
Esésmagasság	125 cm
Esési tér	750 × 610 cm
Korosztály	3–14 év



Drótkötélpálya

HF 0150

SAJÁT GYÁRTÁS

Emelvényről induló lesiklás, a pálya végén fékező szerkezettel.

Méret	25,6 m x 3,38 m x 3,5 m
Esésmagasság	90 cm
Esési tér	28,4 m x 4 m
Korosztály	6–14 év



Hinta 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel

HF 120LB

SAJÁT GYÁRTÁS

Hintaállvány egy lapülővel és egy bölcsőülővel, egyszerre 2 gyerekeknek.

Méret	318 × 115 × 209 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	1–14 év




Hinta 2 db lapülővel

HF 120L

SAJÁT GYÁRTÁS

Hintaállvány két lapülővel, egyszerre 2 gyerekeknek.

Méret	318 × 115 × 209 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	3–14 év



Hinta 2 db bölcsőülővel

HF 120B

SAJÁT GYÁRTÁS

Hintaállvány két bölcsőülővel, egyszerre 2 gyerekeknek.

Méret	318 × 115 × 209 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	1–3 év



Hinta fészekülővel

HF 120F

SAJÁT GYÁRTÁS

Hintaállvány fészekülővel, egyszerre 3–4 gyerekeknek.

Méret	318 × 115 × 209 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	1–14 év



Kombinált hintaállvány

HF 120K

SAJÁT GYÁRTÁS

Egy lap-, egy bölcső- és egy fészekülő egy állványon, egyszerre 5–6 gyereknek.

Méret	597 × 115 × 206 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 600 cm
Korosztály	1–14 év



Homokozó műanyag

HF 08

SAJÁT GYÁRTÁS

Műanyag homokozó, egyszerre 6–8 gyereknek.

Méret	251 × 251 × 20 cm
Esésmagasság	20 cm
Esési tér	551 × 551 cm
Korosztály	2–12 év



Két üléses mérleghinta

HF 101

SAJÁT GYÁRTÁS

Fém mérleghinta két üléssel, egyszerre 2 gyereknek.

Méret	250 × 22 × 80 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	450 × 222 cm
Korosztály	3–14 év



Körforgó

HF 1275

SAJÁT GYÁRTÁS

150 cm átmérőjű körforgó, egyszerre 4–5 gyereknek.

Méret	150 cm átmérő, 60 cm magas
Esésmagasság	50 cm
Esési tér	550 cm átmérőjű
Korosztály	3–8 év



Lengőhíd

HF 11

SAJÁT GYÁRTÁS

Fém lengőhíd: a gerendák láncokkal kapcsolódnak a főgerendához.

Méret	225 × 90 × 110 cm
Esésmagasság	36 cm
Esési tér	525 × 390 cm
Korosztály	3–14 év




Mókuserék

HF 1270

SAJÁT GYÁRTÁS

Mókuserék egyszerre 1 gyerekeknek, óvodákba, iskolákba és közterekre.

Méret	62 × 54 × 117 cm
Esésmagasság	45 cm
Esési tér	340 × 360 cm
Korosztály	3–14 év




Ninja park

HF NJ01

SAJÁT GYÁRTÁS

Ninja akadálypálya 6–14 éves gyermekeknek, óvodákba, iskolákba és közterekre.

Méret	21,8 m × 4,5 m
Esésmagasság	160 cm
Esési tér	26,5 m × 8,5 m
Korosztály	6–14 év



Rugós játék (figurás)

Figurás

SAJÁT GYÁRTÁS


HDPE figurás rugós játék a mozgáskoordináció és az egyensúlyérzék fejlesztésére.

Méret	76 × 22 × 88 cm
Esésmagasság	49 cm
Esési tér	380 × 330 cm
Korosztály	3–10 év

Parkeszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

Saját gyártású padok, asztalok, hulladékgyűjtők és filagóriák abból a műhelyből, amelyik a játszótéri eszközeinket is készíti.





Filagória

SAJÁT GYÁRTÁS

Időjárásálló faszerkezetű kerti pavilon, igény szerinti méretben és kivitelben.



Asztal padokkal

SAJÁT GYÁRTÁS

Kültéri asztal rögzített padokkal, időjárásálló, strapabíró kivitelben.



Háttámlás pad karfával

SAJÁT GYÁRTÁS


Háttámlás parkpad karfával, időjárásálló anyagokból.



Háttámlás pad

SAJÁT GYÁRTÁS

Klasszikus háttámlás parkpad, időjárásálló kivitelben.



Óvodai asztal padokkal

SAJÁT GYÁRTÁS

Gyermekméretű kültéri asztal padokkal, lekerekített kivitelben.



Kanadai pad asztallal

SAJÁT GYÁRTÁS

Egybeépített ülőpadok és asztal, strapabíró kivitelben.



Sakkasztal padokkal

SAJÁT GYÁRTÁS

Kültéri sakkasztal rögzített padokkal, időjárásálló kivitelben.



Fedett beülő asztallal

SAJÁT GYÁRTÁS

Tetővel védett pihenő- és étkezőhely asztallal, faszerkezetből.



Szemétkgyűjtő

SAJÁT GYÁRTÁS

Kültéri szemétkgyűjtő időjárásálló kivitelben, egyszerű ürítéssel.



Szelektív szemétkgyűjtő

SAJÁT GYÁRTÁS

Hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, időjárásálló kivitelű gyűjtő.

Műszaki adatlapok és további fotók a weboldalunkon

A fejezet minden tétele szerepel ebben a prospektusban. A méretezett rajzokat, a további fényképeket és a telepítési tudnivalókat a honlapunkon találja meg.

terrafortebau.hu/termekek/parkeszkozok

Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.



Teljes körű kivitelezés

SAJÁT GYÁRTÁS

Öntött gumiburkolat, műfüves sportpálya, kültéri fitnesspark és óvodai-bölcsődei fejlesztés saját csapattal, a helyszíni felméréstől az átadásig.

Öntött gumiburkolat (rekortán)

Helyszínen öntött EPDM–SBR gumiburkolat kivitelezése önkormányzatoknak, iskoláknak és sportegyesületeknek — labdapályákra, iskolaudvarokra, játszóterekre és kültéri fitnessparkokba.

A „rekortán” márkanevből lett köznév: ma minden helyszínen öntött, gumigranulátumból és poliuretánból készülő burkolatot így hívnak. A granulátumot és a kötőanyagot a helyszínen keverjük, majd a meglévő aljzatra terítjük — így **illesztésmentes, vízáteresztő, ütéscsillapított felület** keletkezik, hézag és toldás nélkül.

Meglévő aszfalt vagy beton felújítható vele, ha az aljzat teherbíró és nem repedezett — az aléptítmény kialakítása így megspórolható, ami a beruházás jelentős részét teszi ki.

Röviden

Felépítés	Kétrétegű: EPDM kopóréteg + SBR bázisréteg
Színválaszték	24+ EPDM színárnyalat
Vonalazás	A burkolatba öntve, nem festve
Vízvezetés	Vízáteresztő (vagy vízzáró kivitel)
Élettartam	15–20 év
Aljzat	Meglévő aszfalt / beton vagy új aléptítmény

A két réteg

EPDM — a színes kopóréteg

Etilén-propilén-dién kaucsuk, anyagában színes granulátum: nem festik, a gyártáskor kapja a színét. Kopás után is megtartja az eredeti színét, nem válik feketévé. UV-álló, 24+ alapszínben.

SBR — az ütéscsillapító alapréteg

Butadién-sztirol kaucsuk, elhasznált autógumik újrafeldolgozásából. Ez adja az ütéscsillapítást és a rugalmasságot; a VASTAGSÁGA határozza meg a burkolat esésvédelmi értékét.

Egyedi formák

Színes EPDM-mel figurák, számok, betűk, KRESZ-pálya és ugróiskola önthető a felületbe — nem festve, ezért ugyanolyan kopásálló.

Hol alkalmazzuk?


Multifunkciós labdapályák

Foci, kézilabda, kosárlabda, röplabda — több sportág vonalazása egy pályán.




Futópályák, futókörök

Egy- vagy többsávos futópálya, körpálya a labdapálya körül.



Játszóterek

Esésvédelmi burkolat a játszóeszközök alá, az esésmagassághoz igazított SBR-vastagsággal.



Kültéri fitnessparkok

Szabadtéri kondipark és street workout helyszínek burkolata.



Saját kivitelezésű, a burkolat anyagába öntött formák.

Gumiburkolat — rétegrend és méretezés

Tervezőknek és beszerzőknek. A végleges méretezést a helyszíni felmérés után adjuk meg.

Paraméter	Labdapálya / multisport	Futópálya / atlétika	Játszótér — esésvédelem
Rétegrend	Kétrétegű, vízáteresztő	Kétrétegű, vízáteresztő vagy vízzáró	Kétrétegű, vízáteresztő
Kopóréteg (EPDM)	10–13 mm	13 mm, szórt felső réteg	10–13 mm, figurákkal
Bázisréteg (SBR)	10–20 mm	20–30 mm	30–80 mm — esésmagasság szerint
Teljes vastagság	20–33 mm	33–43 mm	40–93 mm
Aljzat	Sima beton vagy aszfalt (zöldmezőn zúzottkő + beton)	Aszfalt (kötelező)	Beton, aszfalt vagy zúzottkő
Vonalazás	EPDM-be öntve	Fehér EPDM, a burkolatba öntve	—
Erőredukció	—	35–50%	HIC szerint méretezve
Élettartam	15–20 év	15–20 év	15–20 év
Irányadó követelmény	EN 14877	EN 14877	MSZ EN 1177 (közterületen)

Esésvédelem — mennyi SBR kell?

1 m esésmagasság	min. 40 mm SBR
2 m esésmagasság	min. 60 mm SBR
3 m esésmagasság	min. 80 mm SBR

A vastagság egyenlő a biztonsággal

Az esést az SBR bázisréteg fogja fel; a színes EPDM csak a kopóréteg. Ezért játszótéren nem a látható színes réteg, hanem az alatta lévő vastagság dönti el, milyen magas eszköz alá tehető. A vonalak és a figurák a burkolat anyagába öntve készülnek, nem festve — így nincs éves újrafestési költség sem.

Döntés előtt — ezeket érdemes tisztázni

Van meglévő aszfalt vagy beton aljzat?

Ha igen, az alépitmény kialakítása elmarad: a burkolat közvetlenül ráteríthető. Évtizedes pálya is felújítható így.

Milyen vastag burkolat kell?

Labdapályánál beton-aljzaton kb. 2 cm elég. Játszótéren az esésmagasságtól függ, akár 8 cm SBR-rel.

Vízáteresztő vagy vízzáró?

Kültéren a vízáteresztő az ajánlott: esőben sem csúszik. Beltérben vízzáró kell, hogy felmosható legyen.

Tiszta EPDM vagy kevert?

Nagy területen a kevert gazdaságosabb. Ahol egységes, élénk szín az elvárás, tiszta EPDM-et ajánlunk.

Igényel karbantartást?

Nagyon keveset: söprés, a szegélyek évi ellenőrzése, homok és levél eltávolítása. Festeni, nyírni nem kell.

Mennyi ideig tart?

150–500 m² jellemzően 2–5 munkanap. Az időjárás számít: a kötőanyag nedvességre érzékeny.

Miért gazdaságos?

A meglévő aljzat felhasználásával a beruházás akár 30–50%-a megtakarítható, és nincs éves vonalazási költség.

Felmérés

Telefon

Ingyenes, helyszíni

+36 70 369-8193

Műfüves sportpályák

Teljes körű műfüves pálya kivitelezés önkormányzatoknak, sportegyesületeknek és iskoláknak — a helyszíni felméréstől az átadásig, saját csapattal.

A terepmunkától a műfű lerakásáig, a kerítéstől a LED-világításig és a vonalazásig egy kézben marad a munka: **egy felelős, egy kapcsolattartó, egy garancia.** Pályázati és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásokhoz is — többek között az MLSZ pályaeépítési programjához és TAO-támogatású projektekhez.

A pálya nem csak a fűszőnyeg: a teherbírást és a vízelvezetést az alépítmény adja — rossz drénrendszerrel a legjobb műfű is tócsásodik.

Kispálya / multisport

Játéktér	22 × 42 m
Sportágak	Futsal, kézilabda, kosárlabda, röplabda
Szálhossz	40–50 mm (labdarúgás) / 30 mm (futsal)
Alépítmény	Zúzottkő 15–20 cm + drénrendszer
Rugalmas aláréteg	15 mm SBR shock pad (opcionális)
Kivitelezési idő	3–5 hét (nagy pálya 6–10 hét)
Élettartam	akár 15 év

Megvalósult műfüves pályáinkból



A fenti fényképek saját, megvalósult kivitelezéseinkről készültek.

Mire figyeljen, mielőtt dönt?

„A műfüves pálya nem igényel karbantartást.”

Nem igaz. Kezelés nélkül már 2–3 éven belül tömörödik a granulátum és ledőlnek a fűszálak. Szakszerű karbantartással viszont elérhető a 15 éves élettartam; a karbantartási dokumentációt és az oktatást az átadáskor adjuk.

„Az olcsóbb kivitelező is elég jó.”

Amit a beruházáson megtakarít, azt karbantartáson, felújításon és korai cserén fizeti vissza. A rejtett tétel nélküli, anyaglistás ajánlat összehasonlíthatóvá teszi a kivitelezőket.

Szükséges építési engedély?

Általában igen, de helyszíntől és mérettől függ. A dokumentáció összeállításában és a hatósági egyeztetésben segítünk.

Mi a különbség a műfű típusok között?

A szálhossz (30–60 mm), az alapanyag (PE, PP, nylon), a szálsűrűség és a töltőanyag. Sportáganként és intenzitás szerint más az optimális — a felmérésen ezt is végigvesszük.

A beruházás megtérülése és a folyamat

Bérleti bevétel

A pálya edzésekre, bajnokságokra, iskolai testnevelésre és magánsportolóknak is bérbe adható; jó kihasználtságnál ez évi milliós nagyságrendet is elérhet.

Megtakarítás az élőfűhöz képest

Nincs fűnyírás, öntözés, műtrágya és gyomirtó. Az élőfűves pálya éves fenntartása lényegesen magasabb — és esőben mégsem használható.

365 napos kihasználtság

Az élőfűves pálya esőben és télen kiesik; a műfűves egész évben használható, világítással sötétedés után is.

Pályázati forrás

Pályázati és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásokhoz is; a dokumentáció összeállításában segítünk.

Kinek építünk?

Önkormányzatok

Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések, közösségi sportterületek, közbeszerzési tapasztalattal.

Sportegyesületek

Egyesületi fejlesztések és edzőpályák, pályázati forrásból is.

Iskolák, intézmények

Testnevelésóra és délutáni sportfoglalkozás egész évben, multisport-vonalazással.

Tervező mérnökök

Rétegrendek, alépítmény-specifikáció és vízelvezetési megoldások a tervezési fázistól.

Hogyan dolgozunk?

1

Konzultáció

Igény, méret, sportág és finanszírozás átbeszélése.

2

Helyszíni felmérés

Terep, talaj és vízelvezetési adottságok.

3

Tételes ajánlat

Anyaglistával, rejtett tétel nélkül.

4

Kivitelezés

Saját csapattal, ütemterv szerint.

5

Átadás és oktatás

Karbantartási dokumentáció, jótállás.

Ingyenes helyszíni felmérés

Akár önkormányzati beruházásról, akár egyesületi fejlesztésről van szó, az első lépés a helyszín megnézése. Megmondjuk, mi szükséges és mi nem.

Telefon

+36 70 369-8193

E-mail

info@terrafortebau.hu

Honlap

terrafortebau.hu/mufuves-palyak

Kültéri fitnesspark — teljes körű kivitelezés

Kültéri fitness- és kondiparkokat tervezünk és építünk önkormányzatok, iskolák és közösségi terek számára — a helyszínhez és a célcsoporthoz igazítva.

A prospektus **3. fejezetében** szereplő fitnesseszközök önmagukban is megrendelhetők, de a legtöbb megrendelőnek a teljes park kell: talajmunka, alépítmény, ütéscsillapító burkolat és telepítés. Ezt egy szerződésben, egy ütemtervvel adjuk.

Az eszközök áramforrás nélkül, saját testsúllyal működnek, így nincs üzemeltetési költségük. A gépek kiválasztásánál a célcsoport számát leginkább: idősebb korosztálynak ízületkímélő, fiataloknak street workout jellegű állványsor a jellemző választás.

Mit tartalmaz?

Tervezés	Helyszínre és célcsoportra szabott elrendezés
Eszközök	Időjárásálló, közterületi igénybevételre méretezve
Talajmunka	Alépítmény, vízelvezetés
Burkolat	Öntött gumi vagy egyéb ütéscsillapító felület
Telepítés	Saját csapattal, alapozással
Igény szerint	Karbantartás, pótalkatrész

Megvalósult fitnessparkjainkból



A fenti fényképek saját, megvalósult telepítéseinkről készültek.

Amit adunk

Egyedi tervezés

A helyszínre, a célcsoportra és a költségkeretre szabott kialakítás, elrendezési vázlattal.

Strapabíró eszközök

Áramforrás nélkül, saját testsúllyal működő gépek; közterületi igénybevételre méretezett szerkezet.

Teljes körű kivitelezés

Talajmunka, telepítés és ütéscsillapítás egy kézben, egy ütemtervvel.

Karbantartás

Igény szerint, külön megállapodás alapján: időszakos ellenőrzés, javítás, pótalkatrész.

Óvodai és bölcsődei fejlesztés

Játszótér-tervezéstől a belső berendezésig, bútoroktól az eszközbeszerzésig: az intézmény teljes felszerelését egyetlen, koordinált projektként vállaljuk.

Nem kell több céget koordinálni. Az udvartól a csoportszobáig egységes projektként kezeljük a fejlesztést — egyeztetve az intézményvezetővel, a fenntartóval és az önkormányzattal. Egy partner, egy egyeztető, egy felelős.

Az óvodai nevelés hatályos eszközjegyzékéből, illetve a gyermekintézményekre vonatkozó hatályos előírásokból indulunk, és az előírt elemeket tételesen, dokumentáltan biztosítjuk.

Az udvari játszótér

Egyedi tematikus tervezés

Erdő, tenger, farm, mesevár — a tematika pedagógiai döntés is. A végleges elrendezést látványterven egyeztetjük.

Korosztályhoz igazítva

Egyensúly, mászás, csúszás, ugrás; a bölcsődés és az óvodás korosztálynak külön eszközkombináció.

Ütéscsillapító burkolat

Öntött gumiburkolat, gumilap, homok vagy egyéb ütéscsillapító burkolat — a szabvány szerint, az eszközök esésmagasságához méretezve.

Természetes, időjárásálló anyagok

Környezetbarát faanyagvédelem, rozsdamentes és horganyzott fém alkatrészek.

Átadás után

Elvégezzük az első használatbavételi vizsgálatot, és átadjuk a karbantartási naplót.

A játszótéri eszközökre vonatkozó hatályos magyar előírások alapján a játszóeszközök biztonságáért az üzemeltető felel; az általunk gyártott és telepített eszközök az MSZ EN 1176 szerint készülnek.

Pályázatokhoz

Pályázati és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásokhoz is. Az eszközbeszerzési igénylisták összeállításában segítünk — többek között a Magyar Falu Program óvodai pályázataihoz.

Belső berendezés és egyedi gyártás

Az óvodai nevelés hatályos eszközjegyzéke alapján összeállítjuk és leszállítjuk az intézmény teljes belső berendezését.

Csoportszobák, konyha és étkező, öltözők és mosdók, valamint az udvari eszközök — egy tételes listában, egy ütemtervvel. Az eszközjegyzék minimumát vesszük alapul, és jelezzük, hol érdemes fölé menni.

Ahol kész termék nem illik a helyiséghez, ott mi gyártjuk le — saját gyártásban, egyedi méretben. Az alábbi elemeket jellemzően így készítjük.

Mit szállítunk?

Csoportszoba	Bútorok, ágyak, polcok, szőnyegek
Konyha, étkező	Berendezés, edények, tálcák
Öltöző, mosdó	Fogasok, kissekreányok, higiéniai eszközök
Fejlesztés	Játékok, fejlesztőeszközök
Akadálymentesítés	Rámpák, kontrasztos jelölések
Udvar	Játzóeszköz, burkolat, kerítés, árnyékoló

Egyedi gyártás — a helyszínrre szabva

Tárolók és öltözősorok

Fal melletti tároló-kombók, polcok és egyedi öltözősor a helyiség méreteihez igazítva.

Pihenő- és játszószarkok

Galériás pihenősarok és játékos kuckók a csoportszoba adottságaihoz szabva.

Tematikus udvari elemek

Mesevár, erdei ház, kalózhajó, farm — egyedi terv alapján, saját gyártásban.

Intézményi arculat

Az intézmény logójával és színeivel ellátott bútorok és udvari eszközök.

Hogyan dolgozunk?

1

Igényfelmérés

Helyszíni bejárás, egyeztetés a fenntartóval.

2

Látványterv

Játszótér és belső terek, jóváhagyásra.

3

Tételes ajánlat

Eszközlista, rejtett tétel nélkül.

4

Gyártás, beszerzés

Egyedi elemek gyártása, ütemterv szerint.

5

Telepítés, átadás

Beépítés, belső berendezés, dokumentáció.

Ingyenes igényfelmérés

Akár teljes fejlesztésről, akár csak játszótér-cseréről vagy eszközbeszerzésről van szó — az első lépés a helyszíni igényfelmérés. A pályázati igénylisták összeállításában is segítünk.

Telefon

+36 70 369-8193

E-mail

info@terrafortebau.hu

Honlap

terrafortebau.hu/termek/ovodai-ajanlat

Fa játszótéri eszközök

SAJÁT GYÁRTÁS

Saját gyártású, impregnált faszerkezetű játszóeszközök parkos, zöldfelületi környezetbe, rendszeres felületvédelmet igénylő kivitelben.





Alacsony két tornyú vár

AU 140

SAJÁT GYÁRTÁS

Két torony, csúszda, híd, mászófal és feljáró egy játszóvárban.

Méret	400 × 330 × 275 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	700 × 680 cm
Korosztály	2–6 év



Két tornyú vár lengőhíddal

AU 141

SAJÁT GYÁRTÁS

Két torony lengőhíddal, csúszdával, mászófállal és feljáróval.

Méret	400 × 360 × 330 cm
Esésmagasság	145 cm
Esési tér	710 × 700 cm
Korosztály	3–14 év



Két tornyú vár mászókombinációval

AU 142

SAJÁT GYÁRTÁS

Két torony, csúszda, kötélháló, mászóka, mászófal, köztük híd vagy alagút.

Méret	400 × 538 × 330 cm
Esésmagasság	145, 200 cm
Esési tér	950 × 750 cm
Korosztály	3–14 év



Három tornyú vár mászókombinációval

AU 143

SAJÁT GYÁRTÁS

Három torony, két csúszda, híd, láncos híd, mászófal és feljáró.

Méret	640 × 578 × 330 cm
Esésmagasság	200, 145 cm
Esési tér	11 × 10 m
Korosztály	3–14 év



Alacsony mászóka

AU 32

SAJÁT GYÁRTÁS

Kötélhálós és létrás mászóka, egyszerre 2–3 gyereknek.

Méret	108 × 152 × 99 cm
Esésmagasság	99 cm
Esési tér	408 × 452 cm
Korosztály	2–6 év



Alacsony mászóka nyújtóval

AU 32NY

SAJÁT GYÁRTÁS

Fa, kötélhálós és létrás mászóka egyrészes nyújtóval, egyszerre 2–3 gyereknek.

Méret	216 × 152 × 99 cm
Esésmagasság	99 cm
Esési tér	516 × 452 cm
Korosztály	2–6 év




Babaház

AU 103

SAJÁT GYÁRTÁS

Nyitott szerkezetű házikó két belső paddal, jól belátható a felügyelők számára.

Méret	160 × 120 × 210 cm
Esésmagasság	22 cm
Esési tér	460 × 420 cm
Korosztály	2–6 év



Babaház terasszal

AU 03

SAJÁT GYÁRTÁS

Házikó terasszal, nyitott ajtóval és ablakkal, belül paddal; 4–6 gyereknek.

Méret	217 × 120 × 224 cm
Esésmagasság	12 cm
Esési tér	517 × 420 cm
Korosztály	2–6 év



Csúszdatorony mászókombinációval

AU 104M

SAJÁT GYÁRTÁS

Torony, csúszda és kötélhálós mászóka egy eszközben.

Méret	538 × 150 × 330 cm
Esésmagasság	200, 145 cm
Esési tér	955 × 500 cm
Korosztály	3–14 év



Hajó játékkombináció

AU 200

SAJÁT GYÁRTÁS

Fedett tat, két csúszda, kötélháló, mászóka, mászófal, lengőhíd és alagút.

Méret	583 × 696 × 500 cm
Esésmagasság	125, 150 cm
Esési tér	935 × 1150 cm
Korosztály	3–12 év



Hintaállvány 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel

AU 120LB

SAJÁT GYÁRTÁS

Alumíniumbetétes laphinta és biztonsági bébihinta, láncon függesztve.

Méret	390 × 190 × 204 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	1–14 év



Hintaállvány 2 db bölcsőülővel

AU 120B

SAJÁT GYÁRTÁS

Két biztonsági bébihinta láncon függesztve, egyszerre 2 gyereknek.

Méret	390 × 190 × 204 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	1–3 év



Hintaállvány 2 db lapülővel

AU 120L

SAJÁT GYÁRTÁS

Két alumíniumbetétes laphinta láncon függesztve, egyszerre 2 gyereknek.

Méret	390 × 190 × 204 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	3–14 év



Hintaállvány fészekülővel

AU 120F

SAJÁT GYÁRTÁS

1000 mm-es acélgyűrűre font, acélbetétes kötélkosár; egyszerre 3–4 gyereknek.

Méret	390 × 190 × 204 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 300 cm
Korosztály	2–14 év



Kombinált hintaállvány

AU 120K

SAJÁT GYÁRTÁS

Laphinta, bébihinta és acélbetétes kötélből font fészekülő egy állványon.

Méret	645 × 190 × 204 cm
Esésmagasság	130 cm
Esési tér	750 × 600 cm
Korosztály	1–14 év



Homokozó

AU 08

SAJÁT GYÁRTÁS

Fa homokozó, egyszerre 6–8 gyereknek; igény esetén napvitorlával is szállítjuk.

Méret	250/300 × 250/300 × 35 cm
Esésmagasság	35 cm
Esési tér	550/600 × 550/600 cm
Korosztály	2–14 év



Homokozó árnyékolóval

AU 08A

SAJÁT GYÁRTÁS

Homokozó ácsolt tetőszerkezettel és lécezett hátfallal, egyszerre 4–5 gyereknek.

Méret	200 × 200 × 173 cm
Esésmagasság	35 cm
Esési tér	500 × 500 cm
Korosztály	2–14 év



Kalózhajó

AU 201

SAJÁT GYÁRTÁS

Hajótest, torony tatrésszel és csúszda, bölcsődés és óvodás korosztálynak.

Méret	487 × 450 × 294 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	787 × 800 cm
Korosztály	2–6 év



Kisvonat vagonnal

AU 41

SAJÁT GYÁRTÁS

Vonat egy vagonnal, egyszerre 3–4 gyereknek.

Méret	370 × 80 × 162 cm
Esésmagasság	62 cm
Esési tér	670 × 380 cm
Korosztály	2–6 év




Láncos híd

AU 35

SAJÁT GYÁRTÁS

A híd padozata láncokkal kapcsolódik az alsó merevítőhöz; ügyességfejlesztő játék.

Méret	180 × 84 × 105 cm
Esésmagasság	36 cm
Esési tér	480 × 384 cm
Korosztály	2–6 év



Lengőhíd

AU 11

SAJÁT GYÁRTÁS

Fa lengőhíd: a gerendák láncokkal kapcsolódnak a főgerendához.

Méret	225 × 90 × 111 cm
Esésmagasság	36 cm
Esési tér	525 × 390 cm
Korosztály	3–14 év




Lovaskocsi

AU 40

SAJÁT GYÁRTÁS

Két lovacska és egy szekér, egyszerre 3–4 gyereknek.

Méret	170 × 375 × 110 cm
Esésmagasság	60 cm
Esési tér	470 × 675 cm
Korosztály	2–6 év



Kötélhálós mászóka nyújtókkal

AU 147

SAJÁT GYÁRTÁS

Mászóháló és nyújtók, egyszerre 2–3 gyereknek.

Méret	366 × 110 × 198 cm
Esésmagasság	135 és 193 cm
Esési tér	666 × 409 cm
Korosztály	3–14 év




Mászókombináció

AU 145

SAJÁT GYÁRTÁS

Mászóháló, mászófal, nyújtó, tűzoltórúd, létra és függeszkedő egy eszközben.

Méret	307 × 168 × 207 cm
Esésmagasság	190 cm
Esési tér	657 × 568 cm
Korosztály	3–14 év



Két üléses mérleghinta

AU 101

SAJÁT GYÁRTÁS

Fa mérleghinta két ülésel, egyszerre 2 gyereknek.

Méret	250 × 45 × 80 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	450 × 250 cm
Korosztály	3–14 év



Négy üléses mérleghinta

AU 102

SAJÁT GYÁRTÁS

Mérleghinta négy ülésel; 3–6 éves gyerekek felnőtt felügyelettel használhatják.

Méret	400 × 45 × 80 cm
Esésmagasság	95 cm
Esési tér	600 × 250 cm
Korosztály	3–14 év




Rajztábla

AU 150

SAJÁT GYÁRTÁS

Két oldalon használható, 120 × 95 cm-es tábla krétatartóval.

Méret	150 × 40 × 200 cm
Esésmagasság	0 cm
Esési tér	480 × 340 cm
Korosztály	2–6 év



Egyensúlyozó gerenda

AU 04

SAJÁT GYÁRTÁS

Háromméteres gerenda, egyszerre 2–3 gyereknek.

Méret	300 × 9 × 41 cm
Esésmagasság	41 cm
Esési tér	600 × 310 cm
Korosztály	3–14 év



Lépegető gyűrűk egyensúlyozóval

AU 04K

SAJÁT GYÁRTÁS

Ügyességi eszköz óvodákba, iskolákba és közterekre.

Méret	501 × 25 × 250 cm
Esésmagasság	62 cm
Esési tér	811 × 325 cm
Korosztály	3–14 év

Műszaki adatlapok és további fotók a weboldalunkon

A fejezet minden tétele szerepel ebben a prospektusban. A méretezett rajzokat, a további fényképeket és a telepítési tudnivalókat a honlapunkon találja meg.

terrafortebau.hu/termek/fajatszoterek

Bármelyik tételről küldünk fényképet, műszaki rajzot és árajánlatot — elég a cikkszámot vagy a termék nevét elküldeni.